

LM55-S400

55" UHD LED Monitor



Genel Özellikler

- 7/24 kesintisiz çalışmaya uygun endüstriyel seviye LCD panel
- 4K Ultra HD çözünürlük
- Kurcalamaya dayanıklı metal gövde kullanımı
- Dahili 3D COMB filtresi ve 3D parazit azaltma
- Hareket bulanıklığı, titreme veya gölgelenme olmadan 6 ms tepki süresi
- Gerçekçi ve sürükleyici bir görsel deneyim için 1.07G renkler
- Parlak ve canlı bir video için yüksek kaliteli dijital işleme
- 178°/178° geniş kesintisiz izleme açısı
- Ekipman ömrünü uzatmak için profesyonel termal tasarım
- Dahili güç, düşük enerji tüketimi, ultra sessiz
- HDMI, DP, VGA, USB multimedya, Ses, RS232 gibi birden çok sinyali destekleyin



LM55-S400

55" UHD LED Monitor

Teknik Özellikler

Model	Dahua LM55-S400 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ekran Boyutu	55"
En Boy Oranı	16: 9
Çözünürlük	3840 × 2160 (UHD)
Arka Işık	LED
Parlaklık / Aydınlik	450cd/ □
Kontrast Oranı	5500:1
Ekran Rengi	1.07B(10bit)
Görüş Açısı	178 ° (H) / 178 ° (V)
Tepki Süresi	6ms
Yenileme Hızı	60Hz
Sinyaller	
Giriş	DP 1.2a×1, HDMI 2.0×2, VGA(D-Sub)×1, USB multimedya×1, Ses×1, RJ45(RS232)×1
Çıkış	RJ45(RS232)×1 hoparlör 5W×2
Genel	
Güç Kaynağı	AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz
Tüketim (Standart)	170W
Tüketim (Beklemede)	≤0.5W
Tip	Dahili
Net Ağırlık	25,2 kg
Çerçeve Genişliği	8 mm (U/L/R/B)
Duvara Montaj	400×400mm
Standartsız Boyut	1227.2×699.6×65,0 mm
Paket	1410×875×255mm
Çalışma Ortamı	Hava sıcaklığı: 0 °C ~40 °C (32°F~104°F) Nem: %10~85

LM55-S400

55" UHD LED Monitor

Aksesuar	
Standart	HDMI kablosu, güç kablosu, asma aparatı, uzaktan kumanda
Opsiyonel	kaide
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE / FCC

